



Preisliste für Außenbordmotoren

gültig ab 01. Oktober 2011

4-Takt Modelle	Motorbauart	Propellerwellen-Leistung kW (PS)**	Gewicht in kg	Starter		Bedienung		Lieferumfang Referenznummer: Siehe Seite 3	unverbindliche Preisempfehlung in EURO	
				Elektro	Hand	Fernschaltkasten	Pinne			
F2.5AMHS	Führerschein-freie Modelle *	1-Zyl.	1,8 (2,5)	17,0		●		●	3	920,-
F2.5AMHL		1-Zyl.	1,8 (2,5)	17,5		●		●	3	945,-
F4BMHS		1-Zyl.	2,9 (4)	27,0		●		●	3	1.185,-
F4BMHL		1-Zyl.	2,9 (4)	28,0		●		●	3	1.235,-
F5AMHS		1-Zyl.	3,68 (5)	27,0		●		●	3	1.410,-
F5AMHL		1-Zyl.	3,68 (5)	28,0		●		●	3	1.465,-
F6CMHS	1-Zyl.	4,4 (6)	27,0		●		●	3	1.675,-	
F6CMHL	1-Zyl.	4,4 (6)	28,0		●		●	3	1.725,-	
F8CMHS	2-Zyl.	5,9 (8)	37,0		●		●	3	2.630,-	
F8CMHL	2-Zyl.	5,9 (8)	38,5		●		●	3	2.695,-	
FT8DMHL	2-Zyl.	5,9 (8)	44,0		●		●	3	3.160,-	
FT8DMHX	2-Zyl.	5,9 (8)	45,0		●		●	3	3.240,-	
FT8DEL	2-Zyl.	5,9 (8)	44,0	●		●		1,3	3.620,-	
FT8DEX	2-Zyl.	5,9 (8)	45,0	●		●		1,3	3.690,-	
F9.9FMHS	2-Zyl.	7,3 (9,9)	39,9		●		●	3	2.960,-	
F9.9FMHL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	40,9		●		●	3	3.030,-	
F9.9FES	2-Zyl.	7,3 (9,9)	41,6	●		●		1,3	3.805,-	
F9.9FEL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	42,6	●		●		1,3	3.885,-	
FT9.9GMHL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	44,3		●		●	3	3.510,-	
FT9.9GMHX	2-Zyl.	7,3 (9,9)	45,4		●		●	3	3.580,-	
FT9.9GEL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	44,4	●		●		1,3	4.285,-	
FT9.9GEX	2-Zyl.	7,3 (9,9)	45,5	●		●		1,3	4.350,-	
FT9.9GEPL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	49,1	●		●		1,3	4.655,-	
F15CMHS	2-Zyl.	11,0 (15)	51,7		●		●	3	3.405,-	
F15CMHL	2-Zyl.	11,0 (15)	53,7		●		●	3	3.465,-	
F15CEHL	2-Zyl.	11,0 (15)	55,7	●			●	3	4.005,-	
F15CES	2-Zyl.	11,0 (15)	53,7	●		●		1,3	3.995,-	
F15CEL	2-Zyl.	11,0 (15)	55,7	●		●		1,3	4.095,-	
F15CEPL	2-Zyl.	11,0 (15)	55,7	●		●		1,3	4.305,-	
F20BMHS	2-Zyl.	14,7 (20)	51,7		●		●	3	3.705,-	
F20BMHL	2-Zyl.	14,7 (20)	53,7		●		●	3	3.775,-	
F20BEPS	2-Zyl.	14,7 (20)	53,7	●		●		1,3	4.535,-	
F20BEPL	2-Zyl.	14,7 (20)	55,7	●		●		1,3	4.605,-	
F20BES	2-Zyl.	14,7 (20)	53,7	●		●		1,3	4.195,-	
F20BEL	2-Zyl.	14,7 (20)	55,7	●		●		1,3	4.275,-	
F25DMHS	2-Zyl.	18,5 (25)	77,0		●		●	3	4.460,-	
F25DMHL	2-Zyl.	18,5 (25)	78,0		●		●	3	4.515,-	
F25DES	2-Zyl.	18,5 (25)	78,0	●		●		1,3	5.330,-	
F25DEL	2-Zyl.	18,5 (25)	79,0	●		●		1,3	5.390,-	
F25DETL	2-Zyl.	18,5 (25)	82,0	●		●		1,3	5.970,-	
FT25FETL	2-Zyl.	18,5 (25)	92,0	●		●		1,3	6.790,-	

4-Takt Modelle	Motorbauart	Propellerwellen-Leistung kW (PS)**	Gewicht in kg	Starter		Bedienung		Lieferumfang Referenznummer: Siehe Seite 3	unverbindliche Preisempfehlung in EURO
				Elektro	Hand	Fernschaltkasten	Pinne		
F30BETS EFI	3-Zyl.	22,0 (30)	86,1	●		●		1,3,6	6.405,-
F30BETL EFI	3-Zyl.	22,0 (30)	90,4	●		●		1,3,6	6.510,-
F30BEHDL EFI	3-Zyl.	22,0 (30)	88,1	●			●	3	5.550,-
F40FEHDS EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	83,6	●			●	3	6.230,-
F40FEHDL EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	88,1	●			●	3	6.385,-
F40FETS EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	86,1	●		●		1,3,6	7.360,-
F40FETL EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	90,4	●		●		1,3,6	7.500,-
F50FETL EFI	4-Zyl.	36,8 (50)	110,0	●		●		1,3,6	7.715,-
FT50GETL EFI	4-Zyl.	36,8 (50)	115,0	●		●		1,3,6	8.625,-
F60CETL EFI	4-Zyl.	44,1 (60)	110,0	●		●		1,3,6	8.720,-
FT60DETL EFI	4-Zyl.	44,1 (60)	115,0	●		●		1,3,6	9.720,-
F70AETL EFI	4-Zyl.	51,5 (70)	119,0	●		●		1,3,6	10.140,-
F70AETX EFI	4-Zyl.	51,5 (70)	121,0	●		●		1,3,6	10.345,-
F80BETL EFI	4-Zyl.	58,8 (80)	170,0	●		●		1,3,6,7	11.160,-
F80BETX EFI	4-Zyl.	58,8 (80)	173,0	●		●		1,3,6,7	11.525,-
F100DETL EFI	4-Zyl.	73,6 (100)	170,0	●		●		1,3,6,7	12.580,-
F100DETX EFI	4-Zyl.	73,6 (100)	174,0	●		●		1,3,6,7	12.935,-
F115AETL EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	188,0	●		●		1,3,6,7	13.655,-
F115AETX EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	193,0	●		●		1,3,6,7	14.390,-
FL115AETX EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	193,0	●		●		2,4,6	16.150,-
F150AETL EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	216,0	●		●		1,3,6,7	17.980,-
FL150AETL EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	216,0	●		●		2,3,6	19.520,-
F150AETX EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	220,0	●		●		1,3,6,7	18.485,-
FL150AETX EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	220,0	●		●		2,3,6	20.035,-
F200CETX EFI	V6	147,1 (200)	278,0	●		●		1,3,6,7	21.680,-
FL200CETX EFI	V6	147,1 (200)	278,0	●		●		2,3,6	23.220,-
F225CETL EFI	V6	165,5 (225)	273,0	●		●		1,3,6,7	21.815,-
F225FETX EFI	V6	165,5 (225)	260,0	●		●		3,8,10	23.960,-
FL225FETX EFI	V6	165,5 (225)	260,0	●		●		3,9,11	24.980,-
F225FETU EFI	V6	165,5 (225)	268,0	●		●		3,8,10	24.270,-
F250DETX EFI	V6	183,9 (250)	260,0	●		●		3,8,10	25.390,-
FL250DETX EFI	V6	183,9 (250)	260,0	●		●		3,9,11	26.410,-
F250DETU EFI	V6	183,9 (250)	268,0	●		●		3,8,10	26.105,-
FL250DETU EFI	V6	183,9 (250)	268,0	●		●		3,9,11	27.125,-
F300BETX EFI	V6	212,1 (300)	260,0	●		●		3,8,10	28.460,-
FL300BETX EFI	V6	212,1 (300)	260,0	●		●		3,9,11	29.480,-
F300BETU EFI	V6	212,1 (300)	268,0	●		●		3,8,10	28.860,-
FL300BETU EFI	V6	212,1 (300)	268,0	●		●		3,9,11	29.880,-
F350AETX EFI	V8	247,4 (350)	365,0	●		●		5,8,10	35.595,-
FL350AETX EFI	V8	247,4 (350)	365,0	●		●		5,9,11	37.325,-
F350AETU EFI	V8	247,4 (350)	373,0	●		●		5,8,10	36.300,-
FL350AETU EFI	V8	247,4 (350)	373,0	●		●		5,9,11	37.850,-

** Die Leistungsangaben in kW entsprechen ICOMIA 28/83 Standard, gemessen an der Propellerwelle

FL (am Anfang der Modellbezeichnung) = Linksdrehende Modellversion; F (am Anfang der Modellbezeichnung) = Viertaktmotor
 FT (am Anfang der Modellbezeichnung) = 4-Takt Schubmotor; D = Hydraulische Ankipphilfe; P = elektrische Ankipphilfe
 S = Normschaft; L (am Ende der Modellbezeichnung) = Langschaft; X = Ultralangschaft; U = Superultralangschaft;
 M = Handstarter; E = Elektrostarter; T = Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage; H = Pinnensteuerung

Flexible Rigging: Ab dem Modell F30 besteht die Möglichkeit, Schaltkasten, Instrumente und Propeller individuell dem jeweiligen Bootstyp anzupassen.
Befragen Sie hierzu Ihren YAMAHA Händler.

Weitere Details zum Lieferumfang / Referenznummer:

1 =	Fernschaltkasten Typ 703 mit Zündschloß / Rechts- Linksmontage umbauar	
2 =	Fernschaltkasten Typ 704, Schaltertafel für Doppelmotorisierung und digitale Kraftstoffverbrauchsanzeige	
3 =	Aluminiumpropeller	
4 =	Stahlpropeller schwarz	
5 =	Edelstahlpropeller Salzwasser XL	
6 =	DNG Digitaler Drehzahlmesser (mit Trimmanzeige, Ölkontrolle, Temperaturwarnleuchte)	
7 =	DNG Digitale Geschwindigkeits- und Kraftstoffanzeige (mit Tankanzeige, Kraftstoffdurchfluss, Wegmesser, Uhr, Batteriekontrolle)	
8 =	DBW Aufbaus Schaltkasten	
9 =	DBW Doppel-Aufbaus Schaltkasten	
10 =	DNG Drehzahl- und Geschwindigkeitsanzeige inkl. Kraftstoffverbrauchsanzeige	
11 =	DNG Doppelmotorisierungs kit	

gültig ab 01. Oktober 2011

Elektro- Außenborder	Schubkraft	Gewicht in kg	Spannung	Geschwindigkeits - kontrolle Vorwärts / rückwärts	Schaftlänge	unverbindliche Preis- empfehlung in EURO
M-12	13,6 kp	6,8	12 V	5 / 3	760 mm	210,-
M-18	16,3 kp	7,7	12 V	5 / 3	910 mm	315,-
M-20	20,8 kp	9,2	12 V	5 / 3	910 mm	415,-
M-26	25,0 kp	10,8	12 V	stufenlos	910 mm	685,-

Im Standardlieferungsumfang aller 4-Taktmotoren ist folgendes enthalten:

- **Betriebshandbuch und Garantieunterlagen**
- **CE - Konformitätserklärung**

Garantie:

**Auf alle 4-Taktmotoren gewähren wir eine 3-jährige (2 + 1) Herstellergarantie.
Für alle übrigen Modelle beträgt die Garantiezeit 2 Jahre.**

Ihr YAMAHA-Händler

**YAMAHA Motor Deutschland GmbH
Postfach 21 06 53 , 41432 Neuss
Internet: www.yamaha-motor.de**

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt von z.Zt. 19% und zuzüglich Frachtkosten. Diese staffeln sich wie folgt: Motoren kleiner 25 PS = 35,70 €, 25 PS bis 30 PS = 47,60 €, 40 PS bis 60 PS = 89,25 €, 70 PS bis 100 PS = 130,90 €, über 100 PS = 238,00 € und Elektromotoren 14,28 €. Die Preise gelten pro Stück. YAMAHA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Preise, Modelle und technische Daten zu ändern. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Preisliste für 2-Takt Außenbordmotoren

gültig ab 01. Oktober 2011

2-Takt Modelle	Motorbauart	Propellerwellen-Leistung kW (PS)**	Gewicht in kg	Starter		Bedienung		Lieferumfang Referenznummer: Siehe Rückseite	unverbindliche Preisempfehlung in EURO
				Elektro	Hand	Fernschaltkasten	Pinne		
9.9FMHS	2-Zyl.	7,3 (9,9)	36,0		●		●	3	2.905,-
9.9FMHL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	37,5		●		●	3	2.960,-
15FMHS	2-Zyl.	11,0 (15)	36,0		●		●	3	3.270,-
15FMHL	2-Zyl.	11,0 (15)	37,5		●		●	3	3.330,-
25NMHOS	2-Zyl.	18,4 (25)	49,0		●		●	3	3.990,-
25NMHOL	2-Zyl.	18,4 (25)	50,5		●		●	3	4.045,-
40VMHOS	3-Zyl.	29,4 (40)	75,8		●		●	3	5.050,-
40VMHOL	3-Zyl.	29,4 (40)	77,5		●		●	3	5.115,-
40VEOL	3-Zyl.	29,4 (40)	77,3	●		●		1,3	5.675,-
70BETOL	3-Zyl.	51,5 (70)	105,5	●		●		1,3,6	9.075,-
90AETOL	3-Zyl.	66,2 (90)	120,5	●		●		1,3,6	10.115,-

** Die Leistungsangaben in kW entsprechen ICOMIA 28/83 Standard, gemessen an der Propellerwelle

Hinweis zu 2-Taktmotoren:

Seit dem 01.01.2007 ist die EU-Richtlinie EG/2003/44 für 2-Taktmotoren in Kraft.

Daher sind alle YAMAHA 2-Taktmotoren ab Modelljahr 2008 ausschließlich für den gewerblichen Einsatz. Alle Modelle verfügen über die MED (Solas) Zertifizierung. Verfügbarkeit und Lieferzeit der Motoren ist jeweils mit YAMAHA zu prüfen.

S = Normalschaft; L (am Ende der Modellbezeichnung) = Langschaft;

M = Handstarter; E = Elektrostarter; T = Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage;

O = Autolube Getrenntschmierung; H = Pinnensteuerung;

Ihr YAMAHA-Händler

YAMAHA Motor Deutschland GmbH
Postfach 21 06 53 , 41432 Neuss
Internet: www.yamaha-motor.de

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt von z.Zt. 19% und zuzüglich Frachtkosten. Diese staffeln sich wie folgt: Motoren kleiner 25 PS = 35,70 €, 25 PS bis 30 PS = 47,60 €, 40 PS bis 60 PS = 89,25 €,

70 PS bis 100 PS = 130,90 €, über 100 PS = 238,00 € und Elektromotoren 14,28 €. Die Preise gelten pro Stück.

YAMAHA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Preise, Modelle und technische Daten zu ändern.

Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.